

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

PAPIER EN KARTON	2
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)	3
VERPAKKINGSGLAS	4
VLAK GLAS	5
ONZUIVER GLAS	6
TEXTIEL	6
GROFVUIL	7
PMD	8
INDUSTRIE- EN BOUWAFVAL	9
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL	12
RESTAFVAL	14

Deze informatie geldt enkel voor de inwoners van de gemeenten aangesloten bij afvalintercommunale IVAGO (Stad Gent en Destelbergen). De afvalintercommunale is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ophaling en (eventueel ook) de verwerking van afval. Bijna alle gemeenten in Vlaanderen zijn aangesloten bij zo'n afvalintercommunale. Er bestaan onderling verschillen in ophalingsfrequentie, inzamelmethode, kostprijs,... Voor meer informatie over afvalintercommunales kan je terecht op [www.interafval.be](http://www.interafval.be)

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## PAPIER EN KARTON

Welk afval hoort bij papier en karton?

Wel	Niet
Kranten	Papieren zakdoekjes
Tijdschriften	Vuil of vet papier
Brieven en enveloppen	Keukenrolpapier
Opgeplooid karton	Carbonpapier
Printpapier	Zelfklevend papier
Reclamefolders (zonder plastic)	Papieren tafellaken
Oude boeken	Drankkartons van melk, fruitsap
Papieren en kartonnen verpakkingen	Behangpapier
	Plastic zakken
	Isomo of piepschuim
	Wc-rolletjes
	Eierkartons

### Hoe ga je het sorteren:

Je verzamelt al je papier en karton afval en bundelt deze samen.

Deze samengebonden bundel wordt thuis opgehaald. Aan de hand van de ophaalkalender van je gemeente weet je wanneer de deze bundel moet buitenplaatsen.

Hoe moet je bundel eruit zien:

- stevig samengebonden met touw of in een gesloten kartonnendoos
- maximum 20 kg per pak
- maximum volume is 0,5 m<sup>3</sup>

Als je in een flatgebouw woont met meer dan 10 verdiepingen worden deze bundels verzameld in een verzamelcontainer. Ook kan je met je papier en karton terecht op elk recyclagepark.

### Wat gebeurt er nu concreet met ons verzameld papier en karton?

Het papier en karton wordt in een sorteercentrum eerst per kwaliteit gesorteerd. Onzuiverheden als plastic en drankkartons worden er met de hand uitgehaald. Daarna gaat het papier door een grote papierversnipperaar, wordt het in balen geperst en naar de papierfabrikant gevoerd.

In het papierrecyclagebedrijf wordt het papier verpulpt en vermengd met water om de papiervezels los te maken. Uit de pulp haalt men machinaal nietjes, draadjes, plastic... Afhankelijk van welk soort papier men wil maken, dient de pulp ontinkt te worden. Dit gebeurt door zeep toe te voegen aan de pulp. Het schuim zuigt de inkt uit de pulp. Daarna schept men het schuim met de inkt weg. Voor het maken van golfkarton moet men de pulp niet ontinkten. Voor krantenpapier moet dit echter wel gebeuren. De vezels vallen daarna op een zeefdoek waar het water doorheen wordt gezogen, zodat men enkel de vezels behoudt. Het vezelpatroon ontstaat geleidelijk en wordt achtereenvolgens geperst en gedroogd. Van het grootste deel van deze pulp maakt men krantenpapier, karton en sanitair papier (toilet- en keukenpapier). Om de kwaliteit te verbeteren kan houtpulp worden toegevoegd.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Resten van groenten en fruit, snijbloemen, theezakjes, koffiegruis... horen niet bij het restafval. Ze kunnen verwerkt worden tot een nuttig en milieuvriendelijk product: compost.

### Welk afval hoort bij bij GFT?

Wel	Niet
Aardappelschillen	Gekookte etensresten
Groenteresten	Beentjes, brood en broodbeleg
Fruitschillen	Mosselschelpen
Theebladeren en papieren theezakjes	Plastic en bioplastic
Papier van keukenrol	Saus, vet en olie
Doppen van noten	Stof uit de stofzuiger
Gemaaid gras	Kattenbakvulling
Bladeren en onkruid	As van open haard
Koffiedik en papier filters	Aarde en zand
Haagscheersel	Luiers
Zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout	Timmerhout
Versnipperd snoeihout	Grof snoeihout, takken en boomwortels
Snijbloemen en kamerplanten (zonder aarde)	Schelpenzand uit vogelkooi
Mest van kleine huisdieren (geen vleeseters)	

### Hoe ga je het sorteren:

Je gooit het in een groene container enkel voor GFT-afval. Als je in een flatgebouw woont met meer dan 10 verdiepingen worden deze bundels verzameld in een verzamelcontainer.

Wat gebeurt er nu concreet met ons verzamelt GFT ?

De intercommunale brengt het ingezamelde GFT-afval naar de composteringsinstallatie. Daar wordt het GFT-afval verwerkt tot kwaliteitscompost.

Het zijn de bacteriën en de schimmels die in het GFT-afval huizen die het afval ook kunnen afbreken. Opdat deze bacteriën en schimmels hun werk zouden kunnen doen, moet het voldoende vochtig en warm zijn en moeten zij voldoende zuurstof hebben. Daarom wordt er in de composteringsinstallatie op gelet dat het voldoende warm en zuurstofrijk is. Tijdens het composteren kan het 60 tot 70° C worden. Daardoor sterven alle schadelijke ziektekiemen en kunnen onkruidzaden niet meer ontkiemen.

Na ongeveer drie maanden is het GFT-afval omgezet tot compost, klaar voor gebruik. Let wel, eerst moeten alle niet-verteerde delen uit de compost worden gehaald. Compost wordt in land- en tuinbouw gebruikt als bodemverbeteraar.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Voorkomen:

- Door je GFT-afval te composteren in een compostvat, – bak of –hoop verwerk je zelf een belangrijk deel van je afval en zorg je ervoor dat het niet moet ingezameld worden. Je houdt er compost aan over. Die kan je in je tuin of bloembakken gebruiken.
- Groenten en fruit hoef je niet altijd te schillen. Vaak zit de meeste voedselwaarde vlak onder de schil. Goed spoelen volstaat.
- Een goede kok zorgt ervoor dat hij zoveel mogelijk van zijn ingrediënten gebruikt. Zo geven de kleine worteltjes van een prei een pittige smaak aan een gerecht. En van het groen van wortels, overschotjes van prei, bladeren van een bloemkool... kan je een verse groentebouillon trekken.
- Overschotjes moeten niet altijd onmiddellijk in de vuilbak. Een 'restjesmaaltijd' is vaak een echt culinair festijn met verrassende combinaties!

## VERPAKKINGSGLAS

### Welk afval hoort bij glas?

Wel	Niet
Doorzichtige glazen flessen, bokaal en flacons	Deksels of doppen
	Hittebestendig glas (ovenshotels en kookplaten)
	Porselein en aardewerk
	Stenen flessen en kruiken
	Glazen of kristallen vaatwerk
	Vlak glas (ruiten, spiegels...)
	Spaar-, tl- en gloeilampen
	Ampullen, buisjes en flesjes van geneesmiddelen
	Melkwit glas

### Hoe ga je het sorteren:

Het gebruikte glas kan thuis opgehaald worden. Het moet wel aan enkele regels voldoen.

- De flessen of bokaal moeten volledig leeg en uitgespoeld zijn.
- Er mogen geen deksels of doppen bijzitten.  
Je biedt het aan in een emmer of een stevige plastic bak met gesloten bodem en zijwanden en een maximum volume van 60 liter. Maximum gewicht per bak = 20 kg
- Je mag het niet in een appelsienkistje of kartonnen doos aanbieden.

Als je in een flatgebouw woont met meer dan 10 verdiepingen worden deze bundels verzameld in een verzamelcontainer. Je kan met je glazen flessen en bokaal ook terecht op elk recyclagepark.

### Wat gebeurt er nu concreet met het glas?

IVAGO voert het ingezamelde glas af naar een sorteercentrum. Daar wordt alles wat geen glas is verwijderd. De meeste onzuiverheden worden met de hand verwijderd. Sommige sorteercentra maken gebruik van geavanceerde automatische

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

systemen die het glas op basis van kleur en onzuiverheden als aardewerk, porselein en hittebestendig glas (ovenshotels, kookplaten) kunnen scheiden van het recycleerbare glas.

Dan wordt het glas gebroken tot scherven van enkele centimeters. Magneten, ziften en afzuiginstallaties verwijderen plastic doppen, metaal en papier. De zuivere glasscherven worden in de glasoven opnieuw gesmolten en dienen als grondstof voor nieuw glas.

Door het toevoegen van glasscherven wordt energie bespaard én moet minder zand en soda gebruikt worden. Het glas van flessen en bokaal kan telkens opnieuw gerecycleerd worden, zonder kwaliteitsverlies.

## Voorkomen:

- Glazen flessen met statiegeld worden telkens opnieuw gevuld. Minder afval dus!
- Breng steriliseerbokalen naar het kringloopcentrum.
- Gebruik confituurpotten om er je zelfgemaakte confituur in te bewaren.
- Kleine glazen potjes kan je gebruiken als bewaarpotjes in je hobbykamer.

## VLAK GLAS

Wel	Niet
Vensterglas	Brilglazen
Serreglas	Kogelvrij glas
Dubbel glas	Autoruiten
Spiegels	Brandglas
Draadglasdoorzichtige glazen flessen, bokaal en flacons	

## Hoe ga je het sorteren:

Je kan met je vlak glas terecht op elk recyclagepark.

## Wat gebeurt er nu concreet met het vlakglas.

Het ingezamelde vlak glas dient als grondstof voor de productie van isolatieplaten.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## ONZUIVER GLAS

Wel	Niet
Gloeilampen	Glazen flessen en bokalen
Halogeenlampen	Vlak glas
Drinkglazen	Spaar- en tl-lampen
Brilglazen	
Kristal	
Kogelvrij glas	
Autoruiten	
Brandglas	
Vuurvast glasvensterglas	
Serreglas	
Dubbel glas	
Spiegels	
Draadglasdoorzichtige glazen flessen, bokalen en flacons	

### Hoe ga je het sorteren:

Je kan met je onzuiver glas terecht op elk recyclagepark.

### Wat gebeurt er nu concreet met het onzuiver glas?

Onzuiver glas kan niet meer gerecycleerd worden. Het wordt gestort op een gespecialiseerd stort.

## TEXTIEL

Wel	Niet
Textiel	Kussens
Kledij	Matrassen
Schoenen	Onbruikbare kledingstukken
Stoffen	

### Hoe ga je het sorteren:

Textiel kan je aanbieden in de textielcontainer die tweemaal per jaar in jouw wijk komt te staan. De bruikbare kledij verpak je dan in een plastic zak. Schoenen dien je samen te binden. Bruikbare kledij kan een tweede leven krijgen in de kringwinkel. Je dient je kledij zelf naar een van de kringwinkels te brengen. Je kan met je textiel ook terecht op elk recyclagepark .

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Wat gebeurt er nu concreet met het textiel?

Na sortering krijgt bruikbare kledij een tweede leven in de kringwinkels en in ontwikkelings- of noodgebieden. Wat niet meer bruikbaar is, dient als grondstof voor onder meer isolatiemateriaal, viltkarton, hardboard, poetslappen en sommige papiersoorten.

## GROFVUIL

Wel	Niet
Brandbaar grofvuil dat niet kan meegegeven worden met de huisvuilzak of -container: kapotte zetel, plastic emmer, matras, houten plank, houten ramen (zonder glas) ...	Brandbaar afval dat kan meegegeven worden met huisvuilzak of -container
Metaal: vogelkooi, emmer, droogrek...	Recycleerbare materialen (PMD, holglas, glazen papier, GFT, KGA)
	Bouw- en sloopafval, wc, lavabo, stenen bloempotten, gipskarton
	Spiegels of vensterglas
	Piepschuim
	Rubberbanden
	Snoeihout
	Groenafval
	Elektrische toestellen en apparaten: ijskast, tv, computer, wasmachine...
	Klein gevaarlijk afval
	Verfresten

## Hoe ga je het sorteren en wat gebeurt er nu concreet met het grofvuil?

IVAGO komt je grofvuil op aanvraag ophalen. De exacte datum van de ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks mogelijke data. Het gaat hier wel over een hoeveelheid grofvuil die voorkomt uit de normale werking van een huisgezin.

Voor een flatgebouw met meer dan 10 woningen geldt een aparte regeling. De inzameling van grofvuil kan zowel gemeenschappelijk als individueel (enkel voor gebouwen tussen 11 en 50 woningen) georganiseerd worden afhankelijk van het vooraf gekozen systeem door de appartementsverantwoordelijken. Vraag informatie aan de beheerder, syndicus of conciërge over de aanpak in jouw gebouw.

In gebouwen met méér dan 50 woningen is het de syndicus of de verantwoordelijke die een gemeenschappelijke aanvraag tot ophaling aanvraagt. Eventuele onkosten worden volgens interne afspraken doorgerekend aan de bewoners. De vrijstelling wordt berekend op basis van het aantal woningen.

Je kan met je grofvuil ook terecht op elk recyclagepark. Je dient het brandbaar grofvuil en het metaal te scheiden en in de juiste container achter te laten.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Voorkomen:

- Bruikbare spullen geef je niet met het grofvuil mee maar laat je gratis ophalen door de kringwinkel.
- Koop duurzame spullen die langer meegaan.
- Handige knutselaars geven een kapot toestel vaak nog een tweede leven.

## PMD

Een groot deel van ons huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsafval. Wat niet kan vermeden worden, dient zo goed mogelijk te worden gesorteerd. Zo kan het gerecycleerd worden en als grondstof voor nieuwe producten dienen.

PMD bestaat uit 3 afvalsoorten:

- plastic flessen en flacons
- metalen verpakkingen
- drankkartons

Wel	Niet
Plastic flessen van water, frisdrank, melk...	Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen die geen fles of flacon zijn. (bv. Yoghurtbekers, boter- en margarinevioletjes, plasticfolie...)
Plastic flacons van detergent, shampoo, bad- of doucheschuim, afwasmiddel	Aluminiumfolie
Metalen blikjes van frisdranken, bier...	Verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben (insecticiden, onkruidverdelger...)
Conservenblikjes	Spuitbussen van verf, oplosmiddelen of pesticiden
Aluminium schoteltjes en bakjes	
Metalen deksels en doppen	
Metalen dozen en bussen	
Spuitbussen van voedingswaren of cosmetica	
Drankkartons van melk, fruitsap...	

## Hoe ga je het sorteren:

- in lichtblauwe reglementaire PMD-zakken
- enkel lege verpakkingen
- verpakkingen samendrukken
- maximum volume verpakkingen = 8 liter
- zak goed toebinden
- geen plastic bidons aan de buitenkant van de PMD-zak binden

PMD bied je aan in de lichtblauwe PMD-zak (60 l). Je kijkt op je persoonlijke ophaalkalender wanneer de zakken worden opgehaald. Gebouwen met meer dan 10 woningen werken met verzamelcontainers. Ook dan moet je PMD aanbieden in lichtblauwe PMD-zak (60 l). De ophalingsdata worden meegegeven door de appartementsverantwoordelijke. Je kan met je PMD-afval ook terecht op elk recyclagepark.



# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Wat gebeurt er nu concreet met het PMD-afval?

Het ingezamelde PMD-afval wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie. Daar worden de verschillende stoffen gesorteerd. Dat gebeurt zowel met de hand als mechanisch. Via een transportband gaat alles naar een trommelzeef. Die zorgt voor een eerste sortering naar grootte. Zo kan het PMD in een volgende fase gemakkelijker gesorteerd worden. Magneten halen het staal uit het PMD. Aluminium wordt gescheiden via een wervelstroomscheider. PET-flessen en HDPE-flacons worden met de hand uitgesorteerd. De gesorteerde materialen worden in balen geperst en afgevoerd naar recyclagebedrijven. Die maken er nieuwe grondstoffen en producten van.

Gerecycleerd PET wordt gebruikt in de textielindustrie als vulsel voor bijvoorbeeld winterjassen en kussens, om kleding van te maken (truien, T-shirts...) of voor tapijten. Van HDPE-flacons kunnen opbergbakken en manden, maar ook leidingen, kabelgoten en buizen gemaakt worden.

Drankkartons bestaan voor 75 % uit karton. In een papierfabriek wordt dit tot pulp verwerkt en opnieuw aangewend om papier van te maken. Zo kan het karton van een drankkarton gerecycleerd worden tot toiletpapier of een papieren zak.

Het plastic wordt vaak gebruikt als energiebron in cementovens. Het aluminiumlaagje vindt een tweede leven als bindmiddel in cement.

De metalen verpakkingen kunnen verdeeld worden in twee groepen: verpakkingen uit staal en verpakkingen uit aluminium. Gerecycleerd staal kan verwerkt worden tot allerlei nieuwe metalen voorwerpen zoals conservenblikken, auto-onderdelen, huishoudtoestellen... Aluminium verpakkingen worden gebruikt in de transport- of bouwsector of om nieuwe verpakkingen uit te maken. In een nieuwe fiets kan bijvoorbeeld gerecycleerd aluminium verwerkt zitten.

## INDUSTRIE- EN BOUWAFVAL

Afbraakwerken, kleine of grote verbouwingen.. er komt al vlug een heleboel afval vrij. Sorteren doe je best aan de bron. Voorzie aparte voorzieningen voor steenpuin, asbesthoudende materialen, KGA, roofing, metaal...

- asbesthoudend afval
- gipskarton
- roofing
- steenpuin
- timmerhout en planken
- dwarsliggers

### 1. ASBESTHOUDEND AFVAL

Het gebruik en hergebruik van asbest is sinds 1998 verboden. Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen. Het is immers een veelzijdig materiaal met uitstekende kwaliteiten. Maar na enige tijd ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Gevolgen die pas jaren later aan het licht komen. Je springt dus best voorzichtig om met asbesthoudende materialen. Asbestcement kan je afleveren in een recyclagepark. Voor niet-gebonden asbest moet je beroep doen op een gespecialiseerde firma.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

Wel	Niet
Enkel gebonden asbest	Asbest in losse of niet hechtgebonden vorm komt o.m. voor in spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips ...
Oude golfplaten	
Asbestleien (vlakke, vierhoekige platen met vaak een blauwachtige kleur)	
Gas-, water- en rioleringsleidingen (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken)	
Vlakke gevelplaten of binnenschotten (al dan niet uitwendig fel gekleurd)	
Bloembakken	

## Hoe ga je het sorteren:

Met asbest kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg hechtgebonden asbest gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval.

## Wat gebeurt er nu concreet met het asbesthoudend afval?

IVAGO springt voorzichtig om met asbestcement. In de grote containers steekt men eerst een heel grote zak én een plasticfolie. Als de container vol is wordt de zak zeer goed afgesloten. Dit alles wordt gestort op een gespecialiseerd stort.

## Voorkomen:

Als je enkele voorzorgsmaatregelen in acht neemt, is er weinig gevaar. Toch spring je best voorzichtig om met asbestcement.

- voorkom stofvorming en gebruik altijd een stofmasker
- bevochtigt het materiaal vooraf
- gebruik in geen geval slijpschijven of boormachines, breek het materiaal zo weinig mogelijk
- hou het strikt gescheiden van ander bouwafval en gooi het in géén geval in de containers voor
- steenpuin
- gebruik wegwerphandschoenen
- deponeer het asbestmateriaal voorzichtig in de container

## 2. GIPSKARTON

**Wel:** resten van platen gipskarton en los gips

## Hoe ga je het sorteren:

Tot 0,1 m<sup>3</sup> gips(karton) kan je gratis op elk recyclagepark afleveren. Wil je meer dan 0,1 m<sup>3</sup> gipskarton naar het recyclagepark brengen? Dan kan dit tegen betaling enkel op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt volgens het tarief van niet-recycleerbaar afval.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Wat gebeurt er nu concreet met het gipskarton?

Momenteel wordt gipskarton nog gestort op een gespecialiseerd stort. Mogelijkheden om het gipskarton te recyclen worden onderzocht.

## 3. ROOFING

Wel: resten van roofing en asfalt

### Hoe ga je het sorteren:

Met roofing kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt het volledige gewicht aan het tarief van niet-recycleerbaar afval.

## Wat gebeurt er nu concreet met roofing?

Het wordt gestort op een gespecialiseerd stort.

## 4. STEENPUIN

Wel	Niet
Bakstenen	Asfalt
Steengruis	Golfplaten (asbesthoudend)
Niet-gewapend beton	Glaswol
Dakpannen	Gipsplaten
Faience (aardewerk)	Plastic
Aarden borden en kruiken	Aarde
Porselein	Behangpapier
Lavabo's, wc-potten	Hout
Eventueel vermengd met kleine hoeveelheden aarde, zand, cement, gips of kalk	Papier
	Roofing

### Hoe ga je het sorteren:

- Kleine hoeveelheden steenpuin (max. 1m<sup>3</sup>) : gratis op elk IVAGO-recyclagepark indien je nog over gratis aanbiedingen beschikt. Zijn je gratis aanbiedingen opgebruikt? Dan kan je terecht op een recyclagepark met weegbrug. Je betaalt er volgens het tarief van selectief afval. Grote hoeveelheden steenpuin (meer dan 1m<sup>3</sup>): tegen betaling op de recyclageparken met weegbrug en tegen betaling van het volledige gewicht aan het tarief van selectief afval. Je kan steenpuin ook bij je thuis laten ophalen. Daarvoor kan je bij IVAGO speciale bouwafvalzakken aanschaffen. De zakken hebben een inhoud van 1 m<sup>3</sup>.

## Wat gebeurt er nu concreet met steenpuin?

Het steenpuin wordt gezeefd en gebroken en kan aangewend worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Voorkomen:

- Door een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, aannemer en onderaannemers kan heel wat bouwafval vermeden worden.
- Wist je dat 'schuine hoeken' heel wat meer afval met zich meebrengen? Er blijft immers veel zaag- en hakafval over.
- Maak duidelijke afspraken met de leveranciers. Vraag bouwmaterialen te leveren zonder verpakking of in retourverpakking.
- Eis van je aannemers dat ze de afvalstoffen gescheiden houden: zuiver steenpuin, brandbaar afval, metalen, piepschuim, karton.
- Afval verbranden op een bouwwerf is niet toegelaten!

## 5. TIMMERHOUT EN PLANKEN

Wel	Niet
Timmerhout en planken	MDF-platen
Vezelplaten	Snoeihout
Houten meubels	Laminaat(parket)
Houtenvensterkaders	
Deuren	

## Hoe ga je het sorteren:

Met timmerhout en planken kan je terecht op elk recyclagepark.

## Wat gebeurt er nu concreet met timmerhout en planken?

Het ingezamelde timmerhout wordt verwerkt tot spaanderplaten.

## 6. DWARSLIGGERS

**Wel:** oude dwarsliggers

## Wat gebeurt er nu concreet met dwarsliggers?

Met oude dwarsliggers kan je terecht op elk recyclagepark.

## KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Klein Gevaarlijk Afval is de verzamelnaam van een reeks producten die we dagelijks gebruiken. Vaak bevatten ze schadelijke stoffen. Deze producten moeten veilig opgeborgen worden. Ze mogen ons leefmilieu niet belasten. Nog te vaak belanden resten van white spirit, verf, frietolie... in de gootsteen of het rioolputje of worden chemische producten meegegeven met het restafval.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

Wel	Niet
Gif- en bestrijdingsmiddelen	oude geneesmiddelen (apotheker)
Afwas- en schoonmaakproducten	vuurwerk of explosieven (politie)
Onderhoudsmiddelen	laboratoriumafval
Brandstoffen	spruitbussen van voedingswaren of cosmetica (PMD)
Frituurvet en -olie	
Andere vetten of oliën	
Batterijen	
Cosmetica	
Zuren	
Spruitbussen van giftige producten (verf, pesticiden, oplosmiddelen)	
Kwikthermometer	
Röntgenfoto's	
Brandblusapparaten	
Koelboxelementen	
Tl-, buis- en spaarlampen	

## Hoe ga je het sorteren:

Zet je KGA op de tafel in een van de recyclageparken. De parkwachters sorteren het KGA zodat dit op de juiste manier kan verwerkt worden.

Om het product makkelijk te herkennen, laat je alles zoveel mogelijk in de originele verpakking zitten.

## Wat gebeurt er nu concreet met KGA?

Een flink deel van het Klein Gevaarlijk Afval wordt gerecycleerd.

Uit fotografische producten en uit röntgenfoto's recupereert men zilver. Autoaccu's bevatten lood dat er in gespecialiseerde installaties wordt uitgehaald. Uit kwikbatterijen, thermometers en tl-lampen wordt kwik herwonnen.

Van frituurvet maakt men onder meer biodiesel, zeep en smeermiddelen, terwijl afvalolie wordt verwerkt tot brandstof.

Metalen verblikken worden op een milieuverantwoorde wijze gereinigd en het metaal wordt gerecupereerd. Bij brandblusapparaten scheidt men eerst het omhulsel en poeder van elkaar en wordt vervolgens het metaal herwonnen.

Het afval dat niet kan gerecupereerd worden, wordt op hoge temperatuur verwerkt.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## Voorkomen:

- Kies, zo mogelijk, voor milieuvriendelijke verf op basis van water.
- Beperk de hoeveelheid white spirit die je gebruikt om je borstels uit te kuisen. Gooi in géén geval white spirit of andere oplosmiddelen in de gootsteen.
- Koop niet meer verf dan je denkt nodig te hebben. Na gebruik de verfpot goed sluiten. Zet de verf ondersteboven weg.
- Sluit elektrische toestellen aan op netstroom of gebruik herlaadbare batterijen.
- Gebruik verstuivers met een handpompje in plaats van spuitbussen.

## RESTAFVAL

Restafval is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief wordt ingezameld.

Wel	Niet
Brandbaar huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is	Injectienaalden
	Medicijnen
	Verfpotten
	Lampen
	Al wat gerecycleerd kan worden (glas, papier, karton, PMD, GFT...)

## Hoe ga je het sorteren:

### In steden?

- aanbieden in gele huisvuilzak van IVAGO (60 l of 30 l)
- gewicht beperken: maximum gewicht huisvuilzak 30 l = 7 kg, 60 l = 15 kg
- buiten plaatsen op de dag van ophaling vanaf 5 uur 's ochtends
- huisvuilzak niet dichtkleven
- huisvuilzak toebinden en een handgreep overlaten
- raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata

### In landelijk gebied?

- aanbieden in grijze container van IVAGO
- gewicht beperken: maximum gewicht  
40l=10kg      120l=30kg  
60 l = 15 kg      240 l = 60 kg
- container aanbieden met gesloten deksel en wielen naar de straatkant
- geen zakken naast de container plaatsen
- container zo vlug mogelijk na inzameling terug binnenplaatsen
- raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata

### Flatgebouwen met meer dan 10 woningen werken met verzamelcontainers.

- aanbieden in gele IVAGO-huisvuilzakken met inhoud van 30 l of 60 l of de grijze IVAGO-zak met een inhoud van 15 l
- gesloten zakken in de verzamelcontainer gooien in het afvallokaal.

# EXTRA BUNDEL “AFVAL - SORTEREN EN RECYCLAGE”

## **Wat gebeurt er nu concreet met restafval?**

IVAGO verbrandt het restafval in de verbrandingsinstallatie met rookgaswassing. De warmte wordt omgezet in elektriciteit en stoom.

## **Voorkomen:**

Door afval te voorkomen en door wat overblijft zo goed mogelijk te sorteren, kan je de hoeveelheid restafval die moet verbrand worden, beperken.